

# 精城特瓷

值得信赖的设备防腐专家

防腐



精城特瓷

( 滚 筒 )


精城拥有多种标号的耐磨陶瓷，可以轻松解决各种工况条件下的设备磨损问题。

材料标号	名称	体积密度 g/cm <sup>3</sup>	洛氏硬度 HRA	维氏硬度 Hv10	抗弯强度 Mpa	抗压强度 Mpa	磨损体积 cm <sup>3</sup>	断裂韧性KIC (Mpa.m <sup>1/2</sup> )	应用范围
92	普通氧化铝陶瓷	≥3.5	≥83	≥800	250	800	≤0.06	≥3.2	气力输送粉体设备
K92	微晶氧化铝陶瓷	≥3.57	≥85	≥1100	300	1200	≤0.03	≥3.2	气力输送粉体设备
K95E	高纯低钠氧化铝陶瓷	≥3.75	≥85	≥1100	300	1250	≤0.03	≥3.4	气力输送高磨损粉体设备
K95	精细白色氧化铝陶瓷	≥3.8	≥85	≥1200	320	1300	≤0.03	≥3.5	气力输送高磨损粉体设备
K95P	精细红色氧化铝陶瓷	≥3.8	≥85	≥1200	320	1300	≤0.03	≥3.5	气力输送高磨损粉体设备






## 陶瓷涂覆复合管NMG-90



### 产品介绍

本管作为皮带输送机主要设备部件，负荷及磨损重，连续作业时间长，这就要求管具有较高的耐磨性，使用寿命长。



陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

陶瓷涂覆复合管

